(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-330551

(43)公開日 平成7年(1995)12月19日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

A61K 7/06

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 7 頁)

(21)出願番号 特願平6-155182

(22)出願日 平成6年(1994)6月13日 (71)出願人 000106324

サンスター株式会社

大阪府高槻市朝日町3番1号

(72)発明者 山本 和司

大阪府大阪市阿倍野区共立通2丁目1-3

(72)発明者 梶 真理子

大阪府高槻市上土室2丁目10-1

(72)発明者 池田 博美

大阪府髙槻市上土室2丁目10-1


(74)代理人 弁理士 松尾 智弘

(54) 【発明の名称】 頭髪処理剤組成物

(57)【要約】

【構成】ケラチン還元物質(A)0.1~10重量% と、下記化1で表される第4級アンモニウム塩(B) 0.01~10重量%と、炭素数5~8の一価脂肪族ア ルコール及び/又は芳香族アルコールからなる有機溶剤 (C) 0.5~50重量%とを含有する。

【化1】



[化1中、R1 ~R4 のうちの2個は炭素数8~24の アルキル基又はアルケニル基、残りの2個は炭素数1~ 3のアルキル基、Xはハロゲン原子である。]

【効果】頭髪改質成分たる特定の第4級アンモニウム塩 が、特定の有機溶剤及びケラチン還元物質の作用によ り、頭髪の深部にまで多量に浸透するので、頭髪に持続 性のある優れた柔軟性を付与する。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】ケラチン還元物質(A)O. 1~10重量 %と、下記化1で表される第4級アンモニウム塩(B) 0.01~10重量%と、炭素数5~8の一価脂肪族ア ルコール及び/又は芳香族アルコールからなる有機溶剤 (C) 0.5~50重量%とを含有することを特徴とす る頭髪処理剤組成物。

【化1】

$$\begin{bmatrix} R^{1} & R^{4} \\ R^{2} & R^{3} \end{bmatrix}^{+} \cdot X^{-}$$

[化1中、R1 ~R4 のうちの2個は炭素数8~24の アルキル基又はアルケニル基、残りの2個は炭素数1~ 3のアルキル基、Xはハロゲン原子である。]

【請求項2】第1液と第2液とからなる2剤式の頭髪処 理剤組成物において、前記第1液がケラチン還元物質 (A)を前記頭髪処理剤組成物の全量に基づき0.1~ 10重量%含有し、前記第2液が下記化2で表される第 20 報)。 4級アンモニウム塩(B)を前記頭髪処理剤組成物の全 量に基づき0.01~10重量%並びに炭素数5~8の 一価脂肪族アルコール及び/又は芳香族アルコールから なる有機溶剤(C)を前記頭髪処理剤組成物の全量に基 づき (). 5~5 () 重量%含有することを特徴とする頭髪

【化2】

処理剤組成物。

$$\begin{bmatrix} R^{1} & R^{4} \\ R^{2} & R^{3} \end{bmatrix}^{+} X^{-}$$

[化2中、R1 ~R4 のうちの2個は炭素数8~24の アルキル基又はアルケニル基、残りの2個は炭素数1~ 3のアルキル基、Xはハロゲン原子である。]

【請求項3】前記有機溶剤(C)が、ペンタノール、へ キサノール、2-フェニルエタノール、ケイ皮アルコー ル、フェニルプロパノール、αーメチルベンジルアルコ ール、フェノキシエタノール及びジメチルベンジルカル ビノールよりなる群から選ばれた少なくとも一種のアル 40 コールからなる請求項1又は2記載の頭髪処理剤組成 物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は頭髪処理剤組成物に係わ り、詳しくは頭髪に持続性のある柔軟性を付与するため の頭髪処理剤組成物に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】頭髪

的、化学的な損傷を受け、そのためパサツキ、枝毛など が生じて、その正常な状態を損なわれる。そこで、従 来、かかる頭髪の損傷を防止したり、損傷した頭髪を修 復して正常な状態に回復させたりするために、ヘアリン ス、ヘアトリートメントなどの種々の頭髪処理剤組成物 が開発され、一部実用されている。

【0003】その多くは、第4級アンモニウム塩に代表 されるカチオン性界面活性剤、カチオン性重合体、ポリ マーラテックスなどの頭髪改質成分を頭髪の表面に吸着 10 させたり、アミノ酸などを頭髪の内部に浸透せしめたり することにより、頭髪の保護乃至改善を図るものである が、その効果に持続性が無いという問題があった。

【0004】損傷した頭髮に持続性のある修復を施すた めに、有機溶剤で頭髪を膨潤させ、もって頭髪改質成分 を頭髪の内部に浸透させることにより、頭髪の内部から 修復を図る方法が提案されており、頭髪処理剤組成物と して、例えば、システイン類の誘導体と、有機溶剤と、 カチオン性重合体(頭髪改質成分)とを組み合わせたも のが提案されている(特開平2-178216号公

【0005】しかしながら、この公報に開示の頭髪処理 剤組成物では、頭髪改質成分が頭髪の深部にまで浸透せ ず、頭髪の深部に作用することがないため、頭髪に一時 的な柔軟性を付与することはできても、持続性のある柔 軟性を付与することはできないという問題がある。

【0006】また、頭髪をセットし、且つ改質するため の頭髪処理剤組成物として、ケラチン還元性化合物と、 有機溶剤とを組み合わせたものが提案されている(特開 平5-294812号公報)。

30 【0007】しかしながら、この公報に開示の頭髪処理 剤組成物では、充分に満足の行く程度の柔軟性が頭髪に 付与されないという問題がある。

【0008】そこで、鋭意研究した結果、本発明者ら は、頭髪改質成分としての特定の第4級アンモニウム塩 をケラチン還元物質及び特定の有機溶剤と併用すること により、該第4級アンモニウム塩が頭髪の深部にまで速 やかに、且つ多量に浸透し、頭髮に非常に優れた柔軟性 を長期にわたって付与することができる頭髪処理剤組成 物が得られることを見出した。

【0009】本発明は、かかる知見に基づきなされたも のであって、その目的とするところは、頭髪改質成分の 頭髪への吸収・付着性(以下、「収着性」と称する。) 及び浸透性を改善することにより、頭髪に持続性のある 優れた柔軟性を付与し得る頭髪処理剤組成物を提供する にある。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため の本発明に係る頭髪処理剤組成物は、ケラチン還元物質 (A) O. 1~10重量%と、下記化3で表される第4 は、ドライヤー、パーマ、ヘアダイなどを施すと、物理 50 級アンモニウム塩(B)O.01~10重量%と、炭素 (3)

数5~8の一価脂肪族アルコール及び/又は芳香族アル コールからなる有機溶剤(C)0.5~50重量%とを 含有してなる。

3

[0011]

【化3】

$$\begin{bmatrix} R^{1} & R^{4} \\ R^{2} & R^{3} \end{bmatrix}^{+} \times X^{-}$$

【0012】[化3中、R1~R4 のうちの2個は炭素 数8~24のアルキル基又はアルケニル基、残りの2個 は炭素数1~3のアルキル基、Xはハロゲン原子であ る。]

【0013】本発明におけるケラチン還元物質(A)の 具体例としては、チオグリコール酸;チオグリコール酸 アンモニウム、チオグリコール酸トリエタノールアミ ン、チオグリコール酸ジエタノールアミン、チオグリコ ール酸モノエタノールアミン、チオグリコール酸ナトリ ウム等のチオグリコール酸塩; L-システイン; N-ア 20 ウム塩が挙げられる。 セチルーLーシステイン等のLーシステイン誘導体;L ーシステイン塩酸塩、N-アセチル-L-システイン塩 酸塩等のL-システイン誘導体の塩;システアミン、シ*

*ステアミン塩酸塩等のシステアミン類; 亜硫酸; 亜硫酸 水素; 亜硫酸ナトリウム; 亜硫酸水素ナトリウムが例示 される。

【0014】なかでも、チオグリコール酸、チオグリコ ール酸アンモニウム、チオグリコール酸モノエタノール アミン、Lーシステイン、NーアセチルーLーシステイ ン、Lーシステイン塩酸塩が好ましい。

【0015】本発明におけるケラチン還元物質(A) は、1種単独を配合してもよく、必要に応じて2種以上 10 を組み合わせて配合してもよい。

【0016】本発明におけるケラチン還元物質(A)の 配合量は、組成物の全量に基づき、0.1~10重量 %、好ましくは1.0~8.0重量%である。同配合量 が0.1重量%未満の場合は柔軟性付与効果が充分に発 現されず、一方同配合量が10重量%を越えた場合は頭 髪の損傷が激しくなって、滑らかな感触が損なわれる。

【0017】本発明における上記化3で表される第4級 アンモニウム塩(B)の具体例としては、次の表1に示 すジ長鎖アルキル又はジ長鎖アルケニル第4級アンモニ

[0018]

【表1】

R ₁ ~R ₁ のうち2ケ	残りの2ケ	X
C _a H ₁₇ —	CH, - CH, -	Cl
$C_{10}H_{21} = 1$	CH, -	C1
C ₁₂ H ₂₆ -	CH ₄	Cl
$C_{12}H_{28} - /C_{14}H_{29} - (224)$	CH ₃ –	Cl
CH	CH, -	Cl
C ₁₅ H ₅₃	CH	Cl
$C_{15}H_{37}$ -	CH, -	CI
C ₁₈ H ₅₇ C ₁₉ H ₅₇ C ₂₀ H ₄₁	CH ₄ – CH ₅ –	CI
C22F146	CH ₃ –	Cl
C ₂₁ H ₄₉	CH, -	Cl
C ₆ H ₁₇ —	CH ₃ -	Br
CinHai -	CH ₄ -	Br
$C_{12}H_{22} - C_{12}H_{23} - /C_{14}H_{20} - (ココイル)$	CH, – CH, – CH, –	Br
$C_{12}H_{25} - /C_{14}H_{20} - (ココイル)$	CH ₃ –	Br
C ₁₄ H ₂₉ —	CH, -	Br
C ₁₀ H ₃₃ -	CH ₃ -	Br
C ₁₈ H ₃₇ —	CH ₄ -	Br
C ₂₀ H _{4t} -	CH ₄ -	Br
C22H45	CH _s -	Br
C24H40 -	CH ₃	l Br
C ₂₆ H ₄₅ - C ₃₆ H ₄₅ - C ₃₆ H ₄₅ -	CH	C1
C ₁₀ H ₁₀	CH, –	Cl
C12H25	CH _* -	Cl
C_HH_{zz} –	CH _s -	Cl
C ₁₆ H ₃₃ - C ₁₆ H ₃₅ -	CH _s	Cl
C ₁₈ H ₈₅ -	CH ₃ -	Cl
C ₂₀ H ₂₉ —	CH ₃ -	Cl
C ₂₂ H ₄₃ -	CH, -	Cl
C ₂₄ H ₁₇ -	CH, -	Ci
C ₈ H ₁₈ -	CH _s –	Br
C ₈ H ₁₈ - C ₁₀ H ₁₉ -	CH _s – CH _s – CH _s –	Br
C ₁₂ H ₂₃ ~	CH, -	Br
C ₁₄ H ₂₇ -	СН,	Br
C ₁₆ H ₅₁ -	CH, -	Br
CuH	CH ₂ -	Br
C ₂₀ H ₈₀ -	CH	Br
C ₂₂ H ₄₃ —	CH ₃ —	Br
C24H47 -	CH, -	Br

【0019】なかでも、塩化ジデシルジメチルアンモニ ウム、塩化ジココイルジメチルアンモニウム、塩化ジラ ウリルジメチルアンモニウム、塩化ジミリスチルジメチ ルアンモニウム、塩化ジセチルジメチルアンモニウム、※50 【0020】本発明における第4級アンモニウム塩

※塩化ジステアリルジメチルアンモニウム、塩化ジオレイ ルジメチルアンモニウムが、優れた柔軟性を付与するの で、好ましい。

(B)は、1種単独を配合してもよく、必要に応じて2 種以上を組み合わせて配合してもよい。

【0021】本発明における第4級アンモニウム塩

(B)の配合量は、組成物の全量に基づき、0.01~ 10重量%、好ましくは0.1~7重量%である。同配 合量が 0.01 重量%未満の場合は柔軟性付与効果が充 分に発現されず、一方同配合量が10重量%を越えた場 合は、増量に相応した柔軟性向上効果が得られないばか りでなく、皮膚に対する刺激性が強くなる。

5~8の一価脂肪族アルコール及び/又は芳香族アルコ ールからなるものである。

【0023】一価脂肪族アルコールは、直鎖アルコール 及び分岐アルコールのいずれであってもよく、また飽和 アルコール及び不飽和アルコールのいずれであってもよ い。炭素数5~8の一価脂肪族アルコールとしては、1 ーペンタノール、2ーペンタノール、3ーペンタノー ル、ヘキサノール、2-メチル-1-ペンタノールが例 示される。

アルコール又は不飽和アルコールである。芳香族アルコ ールとしては、ベンジルアルコール、2-フェニルエタ ノール、ケイ皮アルコール、フェニルプロパノール、フ ェノキシエタノール、ジメチルベンジルカルビノール、 ベンジルオキシエタノール、トリルアルコール、 α - \times チルベンジルアルコールが例示される。

【0025】本発明における有機溶剤(C)としては、 1-ペンタノール、2-ペンタノール、3-ペンタノー ル、ヘキサノール、2-フェニルエタノール、ケイ皮ア ルコール、フェニルプロパノール、α-メチルベンジル 30 アルコール、フェノキシエタノール、ジメチルベンジル カルビノールが浸透性促進効果が高いので特に好まし

【0026】本発明における有機溶剤(C)は、1種単 独を配合してもよく、必要に応じて2種以上を組み合わ せて配合してもよい。

【〇〇27】本発明における有機溶剤(С)の配合量 は、組成物の全量に基づき、0.5~50重量%、好ま しくは1.0~20重量%である。同配合量が0.5重 量%未満の場合は浸透性促進効果が認められず、一方同 40 評価に基づく総合評価を、次の評価方法により行った。 配合量が50重量%を越えた場合は、組成物としての剤 の安定性が悪くなる。

【0028】本発明に係る頭髪処理剤組成物は、ケラチ

ン還元物質(A)、第4級アンモニウム塩(B)及び有 機溶剤(C)の全てを1剤に含有する1剤式の頭髪処理 剤組成物であってもよく、ケラチン還元物質(A)を含 有する第1液と、第4級アンモニウム塩(B)及び有機 溶剤(C)を含有する第2液とからなる2剤式の頭髪処 理剤組成物であってもよい。この種の2剤式の頭髪処理 剤組成物とした場合には、頭髪に効率的に柔軟性を付与 することができる。

【0029】その他、必要に応じて、本発明の頭髪処理 【0022】本発明における有機溶剤(C)は、炭素数 10 剤組成物に、その性能を損なわない範囲で、さらに油 分、着色料、上記化3で表される第4級アンモニウム塩 を除く他の界面活性剤、pH調整剤、金属封鎖剤、香 料、水、エタノールなど、頭髪処理剤用として従来公知 の成分を配合してもよい。

【0030】本発明に係る頭髪処理剤組成物は常法によ り製造することができ、液状、乳液状、クリーム状、泡 沫状など種々の形態とすることができ、またリンス、ト リートメント、ヘアクリーム、ヘアブローなどとして、 通常の使用法により頭髪に適用することができる。な 【0024】芳香族アルコールは、芳香環を有する飽和 20 お、必要に応じて、本発明に係る頭髪処理剤組成物を頭 髪に適用した後に、酸化剤による処理を施すことも可能 である。

[0031]

【作用】頭髪改質成分(柔軟性付与成分)たる特定の第 4級アンモニウム塩にケラチン還元物質及び特定の有機 溶剤が添加配合されているので、該第4級アンモニウム 塩の頭髪に対する収着性及び浸透性が向上する。その結 果、持続性のある優れた柔軟性が頭髪に付与される。

[0032]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいてさらに詳し く説明するが、本発明は下記の実施例に何ら限定される ものではなく、その要旨を変更しない範囲において適宜 変更して実施することが可能なものである。なお、以下 において、「%」は、「重量%」を示す。

【0033】〔実施例1~16及び比較例1~6(ヘア トリートメント)〕表2及び表3に実施例1~16及び 比較例1~6として示す22種の頭髪処理剤組成物(へ アトリートメント)を常法にて調製し、各頭髪処理剤組 成物の収着性、浸透性、柔軟性の各評価及びこれらの各

[0034]

【表2】

1									8		
実施例 (%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
比較例(%)											
チオグリコール酸アンモニウム	6.5		10.0	6.5	1.0	8.0	6.5	6,5	6.5	6.5	
Lーシステイン	_	6.5			-	-		-			
亜硫酸水素ナトリウム	_	i –	_	-	_	ı	-	-	1	-	6.5
塩化ジステアリルジメチルアンモニウム	2.0	<u> </u>			2.0	2.0	0.1	7.0	2.0	2.0	2.0
塩化ジココイルジメチルアンモニウム		2.0	2.0	10.0				_	-	_	_
臭化ジステアリルジメチルアンモニウム	– .	<u> </u>	_	_	_	ı	-	-	-	_	_
_塩化ステアリルトリメチルアンモニウム		_	-	-	-	1	ī	-	-	_	_
2-フェニルエタノール	3.0	50.0	3.0	_	_		1		1.0	20.0	3.0
ジメチルベンジルカルビノール				3.0	3.0	3.0	3,0	3.0	ı		_
ベンジルアルコール	1	_				_			_		
ベンジルオキシエタノール	_	- -	-	_	_	-	1	İ	-	1	_
精製水	残部	残部	残部	残部	残部	残部	残部	残部	残部	残部	残部
pH 調整剤(pH9.0 に調整)	通量	適量	適量	適量		適量	通量	通量	通量	適量	適量
合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Q	Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評 浸透性	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	3
価 柔軟性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合評価	\circ		Ō		0	0	O	0	0	\circ	\overline{O}

[0035]

*【表3】

	実施例(%)	12	13	14	15	16						
	比較例 (%)						1	2	3	4	5	6
Ŧ:	オグリコール酸アンモニウム	6.5	6.5	0.1	6.5	6.5		6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	- システイン	_	1		_	-	_			_		_
	<u>流酸水素ナトリウム</u>	_	ı	-				~				
	とジステアリルジメチルアンモニウム		2.0	2.0	0.01	2.0	2.0	_		2.0		2.0
	ヒジココイルジメチルアンモニウム				2.0	2.0		_		-		
	ヒシステアリルジメチルアンモニウム	2.0			_	1				_		
塩	化ステアリルトリメチルアンモニウム			l=	L. =		_		2.0		-	_
	- フェニルエタノール	3.0	П	3.0	3.0	0.5	3.0	3.0	3.0	-		
	メチルベンジルカルビノール	_	Ī	-	-	1		-	_	_	_	_
ジュ	エチレングリコールモノエチルエーテル	-	1		_	1.	<u> </u>		<u> </u>	_	3.0	_
	ンジルアルコール		3.0	_		_		_				-
	タノール	_	ı	_	1	1		_	_		_	3.0
精	製水	残部	残部	残部	残部	残部	残部	残部	残部	残部	残部	残部
pH	[調整剤 (pH9.0 に調整)	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	[100.0]	100.0	100.0	100.0
	収着性	0	0	0	0	0	×	×	ĺΔ	×	×	Δ
評	浸透性	3	3	5	5	5	1	1	3	2	1	2
価	柔軟性	0	0	0	0	0	×	×		×	×	Δ
	総合評価	\circ	0	0	0	0	×	х	×	×	×	×

【0036】(評価方法)1. 収着性の評価

予め重量を正確に測定した毛束約1gを、40°Cに保 持した各頭髪処理剤組成物に浸漬した後、水ですすぎ、 室温で乾燥した。乾燥後の重量を正確に測定し、処理前 30 準で官能的に評価した。 の重量に対する増加量すなわち吸収・付着量(以下、収 着量と記す)の割合を%で求め、収着性を次の判定基準 で評価した。

◎: 収着量(%)が10%以上のもの

○: 収着量(%)が5%以上10%未満のもの

△:収着量(%)が2%以上5%未満のもの

×:収着量(%)が2%未満のもの

【0037】2. 浸透性の評価

毛束1gを、40°Cに保持した各頭髪処理剤組成物に 浸漬した後、水ですすぎ、室温で乾燥した。乾燥後の頭 40 ×:上記条件を1つ以上満たさないもの 髪の断面をアニオン性染料であるオレンジIIのO.1% 水溶液で染色した後、染色度合を顕微鏡で観察し、頭髪 の断面の半径(r)に対する浸透度を次の判定基準で評 価した。

5:完全に中心まで浸透しているもの

4:3r/4まで浸透しているもの(r:頭髪の断面の 半径)

3:2 r/4まで浸透しているもの

2: r/4まで浸透しているもの

1:表面付着のみのもの

※【0038】3. 柔軟性の評価

毛束8gを、各頭髪処理剤組成物にて処理した後、専門 パネラー(20代女性)5名で、柔軟性を、次の判定基

○:4名以上が柔軟性があると回答したもの

○:3名が柔軟性があると回答したもの

△:2名が柔軟性があると回答したもの。

×:1名以下が柔軟性があると回答したもの

【0039】4.総合評価

上記1~3の3項目についての評価結果に基づき、各頭 髪処理剤組成物を次の判定基準で総合評価した。

○:収着性評価が◎又は○、浸透性評価が3以上、

柔軟性評価が◎又は○の各条件を全て満たすもの

【0040】上記1~4の各評価結果を、先の表2及び 表3に示す。両表に示すように、実施例の頭髪処理剤組 成物は、収着性、浸透性及び柔軟性のいずれも優れてお り、頭髪処理剤組成物として高い総合評価を与え得るも のであるのに対して、比較例の頭髪処理剤組成物は、上 記3つの評価項目のうちの少なくとも1項目以上の点で 極端に劣っており、頭髪処理剤組成物として低い総合評 価しか与え得ないものである。

【0041】〔実施例17(ヘアクリーム)〕60℃に ※50 加熱した成分Φに60℃に加熱した成分②を加えて撹拌 混合した。次いで、冷却しながら成分③を加え、ヘアク *【0042】 リームを製造した。

> 成分 配合量(%) (成分①) 塩化ジステアリルジメチルアンモニウム 2.0 2-フェニルエタノール 3.0 1,3-ブチレングリコール 1.0 POE(5)セチルエーテル 1.2 カルボキシビニルポリマー 0.1 L-システイン 1.0 水 残量 (成分②) 流動パラフィン 2.0 (成分3) トリエタノールアミン 0.1 合計 100.0

【0043】〔実施例18(2剤式のヘアトリートメン 2液とを攪拌混合して、2剤式のヘアトリートメントを ト)〕第1液の各成分を攪拌混合するとともに、第2液 製造した。

の各成分を攪拌混合した。次いで、これらの第1液と第※ 【0044】

Uncontrol Carrowshi (ACH)	1
成分	配合量(%)
(第1液)	
チオグリコール酸アンモニウム(50%)	12.0
エデト酸2ナトリウム	0.1
プロピレングリコール	5.0
POE(60)硬化ヒマシ油	0.5
リン酸	微量
水	残量
合計	100.0
(第2液)	
塩化ジオレイルジメチルアンモニウム	2.0
ジメチルベンジルカルビノール	3.0
POE(60)硬化ヒマシ油	0.5
エタノール	10.0
水	残量
合計	100.0

拌混合して80℃に保った。次いで、これらの成分②と★ 【0046】

【0045】〔実施例19(ヘアトリートメント)〕成 ★成分②とを攪拌混合しながら、成分③を加えてヘアトリ ートメントを製造した。

成分	配合量(%)
(成分①)	
塩化ジオレイルジメチルアンモニウム	2. 0
ベンジルアルコール	10.0
高分子量ジメチルポリシロキサン	1.0
セチルアルコール	9.0
ジメチルポリシロキサン	3.0
(成分❷)	
亜硫酸ナトリウム	0.5
プロピレングリコール	5.0
防腐剤	微量
水	残量

1 1

12

(成分3)

香料

0.1 100.0

【0047】〔実施例20(泡沫状へアトリートメン ト)〕成分②を常温にて均一に撹拌した後、成分②を加 えて、原液を調製した。この原液90重量部と噴射剤 *

合計

* (液化石油ガス)10重量部をエアゾール容器に充填 し、泡状へアトリートメントを製造した。

[0048]

成分	配合量(%)
(成分①)	
塩化ジミリスチルジメチルアンモニウム	2.0
ジメチルベンジルカルビノール	3.0
高分子量ジメチルポリシロキサン	1. 0
ジメチルポリシロキサン	3.0
ポリエーテル変性シリコーン	0.5
チオグリコール酸トリエタノールアミン(50%)	7.0
水	残量
(成分❷)	
エタノール	5.0
香料	0.1

【0049】これら実施例17~20の頭髪処理剤組成 頭髪の深部にまで多量に浸透し、頭髪に持続性のある優 れた柔軟性が付与された。

[0050]

※【発明の効果】本発明に係る頭髪処理剤組成物は、頭髪 物を頭髪に適用した場合にも、第4級アンモニウム塩が 20 改質成分たる特定の第4級アンモニウム塩が、特定の有 機溶剤及びケラチン還元物質の作用により、頭髪の深部 にまで多量に浸透するので、頭髪に持続性のある優れた * 柔軟性を付与する。